СОГЛАСОВАНО:
Руководитель службы охраны труда
ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России
_____ Т.В. Калачева

«28» 02 2022 г

УТВЕРЖДАЮ:
Ректор ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России
_____ Л.В. Чичановская

«28» 02 2022 г

# Перечень работ, идентифицированных опасностей и профессиональных рисков

## для медицинского персонала Клиники ФГБОУ ВО Тверского ГМУ МЗ России

| Вид работы/Состав работ (основные и вспомогательные операции) | Опасность | Риск | | | | Текущий контроль (применяемые меры безопасности) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Вред/потери в результате воздействия опасности | Вероятность | Последствия | Категория риска | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Амбулаторный прием специалистами | Патогенные микроорганизмы: II группа патогенности – возбудители высоконтагиозных эпидемических заболеваний человека; III группа патогенности – возбудители инфекционных болезней, | Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | выделяемые в самостоятельные нозологические группы;<br>IV группа патогенности – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппостунисти-ческих инфекций;<br>Биологические жидкости | | | | | соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования.<br>3.Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение медицинских СИЗ в том числе одноразового и многоразового использования.<br>4. Стерилизация медицинского инструмента.<br>5. Дезинфекция оборудования и рабочих поверхностей.<br>6. Своевременное удаление с рабочих мест отходов группы «В».<br>7. Сброс всех острых медицинских инструментов в непрокалываемый контейнер |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | одноразового применения. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих (дезинфицирующих) имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия.<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020).<br>3. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурных подразделениях.<br>5. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации.<br>6. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Дезинфицирую-щие средства | Заболевания кожи (дерматиты) Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Использование средств индивидуальной защиты.<br>2. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.<br>3.Установка в рабочих помещениях санитарных приборов с подводкой горячей и холодной воды для немедленного смывания дезинфицирующих веществ, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. |
| | Воздействие локальной вибрации при использовании ручных механизмов и инструментов | Воздействие локальной вибрации на руки работника при использовании ручных механизмов (сужение сосудов, болезнь белых пальцев) | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Использование СИЗ.<br>2. Организация обязательных перерывов в работе (ограничение длительного непрерывного воздействия вибрации). |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Воздействие ионизирующего излучения | Нарушение обмена веществ<br>Инфекционные осложнения<br>Лейкоз и злокачественные опухоли<br>Лучевую болезнь | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования.<br>3.Прохождение обучения по оказанию первой помощи.<br>4. Использование СИЗ имеющих штампы и отметки указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверки в том числе индивидуальных дозиметров.<br>5. Ведение карточек учета |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | индивидуальных доз облучения и журнала учета результатов индивидуального дозиметрического контроля.<br>6. Проведение постоянного дозиметрического контроля.<br>7. Ежеквартальная поверка индивидуальных дозиметров.<br>8.Проведение радиационного контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, аккредитованными в установленном порядке организациями, имеющими необходимое дозиметрическое оборудование, а также лицензию на работу с источниками |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | ионизирующего излучения. |
| | Взаимодействие с людьми в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный | Малозначимый | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Пространственное разделение.<br>4. Организация видеонаблюдения за пропускным режимом и рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки").<br>5. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.<br>6. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые | Контакт с частями электрооборудо-вания | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления.<br>2. Контроль целостности изоляции проводов. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | находящимися под напряжением | | | | 3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического персонала на I группу по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмоциональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Планирование регулярных встреч работников учреждения.<br>4. Оперативное разрешение конфликтов.<br>5. Организация повышения квалификации.<br>6. Формирование взаимного уважения. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Лабораторная диагностика | Патогенные микроорганизмы:<br>II группа патогенности – возбудители высоконтагиозных эпидемических заболеваний человека;<br>III группа патогенности – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы;<br>IV группа патогенности – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппостунисти-ческих инфекций;<br>Биологические жидкости | Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования.<br>3.Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение медицинских СИЗ в том числе одноразового и многоразового использования. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 4. Стерилизация медицинского инструмента.<br>5. Дезинфекция оборудования и рабочих поверхностей.<br>6. Своевременное удаление с рабочих мест отходов группы «В».<br>7. Сброс всех острых медицинских инструментов в непрокалываемый контейнер одноразового применения. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих выявленным опасностям, составу или | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Тяжёлый вред | Умеренный риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих (дезинфицирующих) имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия.<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | уровню воздействия вредных факторов | | | | | СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского экономического союза |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020).<br>3. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью.<br>Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ.<br>5.Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурных подразделениях.<br>6. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ.<br>Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, ремонте, стирке, обезвреживании, дегазации, дезактивации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 7. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Дезинфицирую-щие средства | Заболевания кожи (дерматиты) Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Использование средств индивидуальной защиты.<br>2. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.<br>3.Установка в рабочих помещениях санитарных приборов с подводкой горячей и холодной воды для немедленного смывания дезинфицирующих |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | веществ, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. |
| | Воздействие ионизирующего излучения | Нарушение обмена веществ Инфекционные осложнения Лейкоз и злокачественные опухоли Лучевую болезнь | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров. 2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования. 3.Прохождение обучения по оказанию первой помощи. 4. Использование СИЗ имеющих штампы и отметки указывающие их свинцовый |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | эквивалент и дату проверки в том числе индивидуальных дозиметров.<br>5. Ведение карточек учета индивидуальных доз облучения и журнала учета результатов индивидуального дозиметрического контроля.<br>6. Проведение постоянного дозиметрического контроля.<br>7. Ежеквартальная поверка индивидуальных дозиметров.<br>8.Проведение радиационного контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, аккредитованными в установленном порядке организациями, имеющими |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | необходимое дозиметрическое оборудование, а также лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения. |
| | Взаимодействие с людьми в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Пространственное разделение.<br>4. Организация видеонаблюдения за пропускным режимом и рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки").<br>5. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.<br>6. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудо-вания, находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления.<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического персонала на I группу по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмоциональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Планирование регулярных встреч работников учреждения.<br>4. Оперативное разрешение конфликтов. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 5. Организация повышения квалификации.<br>6. Формирование взаимного уважения. |
| Оказание медицинской помощи на рабочих местах в условиях стационара | Патогенные микроорганизмы:<br>II группа патогенности – возбудители высоконтагиозных эпидемических заболеваний человека;<br>III группа патогенности – возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы;<br>IV группа патогенности – условно-патогенные микроорганизмы (возбудители оппостунисти-ческих инфекций; | Заболевание работника, связанное с воздействием патогенных микроорганизмов | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования.<br>3.Соблюдение требований охраны труда и санитарно-гигиенических требований, применение медицинских СИЗ в том числе |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Биологические жидкости | | | | | одноразового и многоразового использования.<br>4. Стерилизация медицинского инструмента.<br>5. Дезинфекция оборудования и рабочих поверхностей.<br>6. Своевременное удаление с рабочих мест отходов группы «В».<br>7. Сброс всех острых медицинских инструментов в непрокалываемый контейнер одноразового применения. |
| | Неприменение СИЗ или применение поврежденных СИЗ, не сертифицирован-ных СИЗ, не соответствующих размерам СИЗ, СИЗ, не соответствующих | Травма или заболевание вследствие отсутствия защиты от вредных (травмирующих) факторов, от которых защищают СИЗ | Маловероятно | Тяжёлый вред | Умеренный риск | 1. Закупка СИЗ в том числе смывающих (дезинфицирующих) имеющих действующий сертификат и (или) декларацию соответствия.<br>2. Наличие входного контроля при поступлении СИЗ в |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | выявленным опасностям, составу или уровню воздействия вредных факторов | | | | | учреждение. Проверка наличия инструкций по использованию СИЗ, даты изготовления, срока годности/эксплуатации, от каких вредных производственных факторов защищает СИЗ, документа о соответствии СИЗ нормам эффективности и качества (сертификат/декларация соответствия СИЗ требованиям технического регламента Таможенного Союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011) (Официальный сайт Комиссии Таможенного союза http://www.tsouz.ru/, 15.12.2011; Официальный сайт Евразийского |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | экономического союза http://www.eaeunion.org/, 05.03.2020).<br>3. Назначить локальным нормативным актом ответственное лицо за учет выдачи СИЗ и их контроль за состоянием, комплектностью. Регулярная проверка СИЗ на состояние работоспособности и комплектности.<br>4. Ведение в учреждении учета выдачи СИЗ. Фактический учет выдачи и возврата СИЗ в структурных подразделениях.<br>5. Точное выполнение требований по уходу, хранению СИЗ. Обеспечение сохранения эффективности СИЗ при хранении, ремонте, стирке, обезвреживании, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | дегазации, дезактивации.<br>6. Применение СИЗ соответствующего вида и способа защиты. Выдача СИЗ соответствующего типа в зависимости от вида опасности. |
| | Дезинфицирующие средства | Заболевания кожи (дерматиты) Аллергия | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Использование средств индивидуальной защиты.<br>2. Организация первичного и периодического обучения работников безопасным методам и приемам выполнения работ, проведение соответствующих стажировок, инструктажей и проверок знаний по охране труда.<br>3.Установка в рабочих помещениях санитарных приборов с подводкой горячей и холодной воды для немедленного |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | смывания дезинфицирующих веществ, обладающих раздражающим действием, при их попадании на кожные покровы и слизистые оболочки глаз. |
| | Неудобная рабочая поза | Заболевания | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Проведение инструктажа на рабочем месте.<br>2. Улучшение организации работы (изменение рабочей позы (стоя/сидя), чередование рабочих поз).<br>3. Соблюдение режимов труда и отдыха. |
| | Воздействие ионизирующего излучения | Нарушение обмена веществ<br>Инфекционные осложнения<br>Лейкоз и злокачественные опухоли<br>Лучевую болезнь | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1. Проведение предварительных и периодических медицинских осмотров.<br>2. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда при проведении работ и эксплуатации оборудования.<br>3.Прохождение обучения по оказанию первой помощи.<br>4. Использование СИЗ имеющих штампы и отметки указывающие их свинцовый эквивалент и дату проверки в том числе индивидуальных дозиметров.<br>5. Ведение карточек учета индивидуальных доз облучения и журнала учета результатов индивидуального дозиметрического контроля.<br>6. Проведение постоянного дозиметрического контроля.<br>7. Ежеквартальная поверка |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | индивидуальных дозиметров.<br>8.Проведение радиационного контроля мощности дозы излучения на рабочих местах персонала, в помещениях, аккредитованными в установленном порядке организациями, имеющими необходимое дозиметрическое оборудование, а также лицензию на работу с источниками ионизирующего излучения. |
| | Взаимодействие с людьми в коллективе, риски, связанные с человеческим фактором | Психофизическая нагрузка<br>Угроза нападения<br>Неправомерные действия других лиц | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Исключение нежелательных контактов при выполнении работ.<br>2. Учет, анализ и оценка инцидентов.<br>3. Пространственное разделение.<br>4. Организация видеонаблюдения за |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | пропускным режимом и рабочей зоной и устройство сигнализации ("тревожные кнопки").<br>5. Обучение сотрудников методам выхода из конфликтных ситуаций.<br>6. Прохождение обучения по оказанию первой помощи. |
| | Поражение током вследствие контакта с токопроводящими частями, которые находятся под напряжением из-за неисправного состояния (косвенное прикосновение) до 1000В | Контакт с частями электрооборудо-вания, находящимися под напряжением | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Наличие защитного заземления.<br>2. Контроль целостности изоляции проводов.<br>3. Вывод неисправного электрооборудования из эксплуатации, своевременный ремонт и техническое обслуживание электрооборудования.<br>4. Проведение инструктажа неэлектрического персонала на I группу |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | по электробезопасности. |
| | Напряженный психологический климат в коллективе, стрессовые ситуации | Психоэмоциональные перегрузки | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Обеспечение равного и четкого распределения задач.<br>2. Поручение достижимых целей.<br>3. Планирование регулярных встреч работников учреждения.<br>4. Оперативное разрешение конфликтов.<br>5. Организация повышения квалификации.<br>6. Формирование взаимного уважения. |
| Территория Клиники | Мокрые, скользкие опорные поверхности | Падение при поскальзывании, при передвижении по скользким или мокрым поверхностям (полам) | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1.Использование противоскользящих напольных покрытий.<br>2. Использование противоскользящих покрытий для малых слоев грязи.<br>3. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | (например, ковров, решеток и другое).<br>4. Исключение применения различных напольных покрытий с большой разницей в сопротивлении к скольжению.<br>5. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях.<br>6. Выполнение инструкций по охране труда.<br>7. Обеспечение специальной (рабочей) обувью. |
| | Падение на работника предмета | Травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Оптимальная организация рабочего места.<br>2. Обеспечение безопасных условий труда (ровный нескользкий пол, достаточная видимость, удобная одежда, обувь).<br>3. Соблюдение инструкций по эксплуатации. |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | Столкновение с препятствиями или элементом конструкции, оказавшимся на пути следствия (открытая дверь, оконная рама) | Ушибы, травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда. |
| | Передвижение по лестницам, спотыкание | Падение, травма | Маловероятно | Средний вред | Малый риск | 1. Проведение вводного инструктажа по охране труда, инструктажей по охране труда на рабочем месте, обучения и проверки знаний требований охраны труда, соблюдения инструкций по охране труда.<br>2.Использование обуви на нескользящей подошве с устойчивым невысоким каблуком.<br>3. При следовании по лестничным маршам |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | держаться за перила, внимательно переступать пороги, не отвлекаться на телефонные разговоры.<br>4. Обеспечение свободных проходов к рабочим местам, отсутствие на полу свободно лежащих проводов. |
| | Эксплуатация пассажирского лифта | Опасность падения с высоты при поломке лифта<br>Травма | Маловероятно | Умеренный вред | Малозначимый риск | 1. Регулярное техническое обслуживание лифта квалифицированным персоналом.<br>2. Соблюдение правил эксплуатации лифта. |
| Передвижение по улице | Скользкие, обледенелые поверхности | Падение при поскальзывании, при передвижении по скользким поверхностям | Вероятно | Средний вред | Умеренный риск | 1. Использование незакрепленных покрытий с сопротивлением скольжению на обратной стороне (например, ковров, решеток и другое).<br>2. Предотвращение воздействия факторов, связанных с погодными условиями (Монтаж кровли на |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | рабочих местах на открытом воздухе).<br>3. Нанесение противоскользящих средств (песчано-солевая смесь).<br>4. Своевременная уборка покрытий (поверхностей), подверженных воздействию факторов природы (снег, дождь, грязь).<br>5. Установка полос противоскольжения на наклонных поверхностях.<br>6. Выполнение инструкций по охране труда.<br>7. Обеспечение специальной (рабочей) обувью. |
| | Транспортное средство | Наезд транспорта на человека. Травмирование в результате дорожно-транспортного происшествия | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств по территории работодателя, соблюдение скоростного режима, |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | применение исправных транспортных средств, соответствующих требованиям безопасности.<br>2. Подача звуковых сигналов при движении и своевременное применение систем торможения в случае обнаружения на пути следования транспорта человека.<br>3.Соблюдение правил дорожного движения и правил перемещения транспортных средств внутри территории работодателя. |
| | Падение сосулек, снега с крыши | Тяжелая травма или ухудшение здоровья с потерей трудоспособнос-ти | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | Проведение регулярной очистки крыш от снега и льда. |
| Чрезвычайные ситуации | Неконтролируе-мый огонь (пожар) | Ожоги<br>Вдыхание дыма, паров вредных | Маловероятно | Тяжелый вред | Умеренный риск | 1.Соблюдение инструкции по |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | газов и пыли при пожаре | | | | пожарной безопасности. 2.Использовании систем сигнализации, оповещения, автоматического пожаротушения. 3.Оснащение первичными средствами пожаротушения. |

Руководитель рабочей группы: Баженов Н.Д. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Член рабочей группы: Зобачева В.В. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Львова Т.А. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Кодина А.Г. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата

Шабанова И.Н. _____ (подпись) 25.02.22г. Дата